



# **Опыт работы по применению СДТ в практической деятельности**

---

## Изоформы трансферрина и их содержание в сыворотке крови человека

### Изоформы трансферрина




- 
- 1. Выявление скрытых форм алкоголизации
  - 2. Выявление лиц с хроническим злоупотреблением алкоголя
  - 3. Осуществление мониторинга алкоголизации и определение распространенности хронической алкогольной нагрузки
  - 4. Мониторинг эффективности терапии лиц с заболеванием алкоголизм
-



Время работы 14 месяцев


Проведено исследований: 2 754

---



**ИЗ ЧИСЛА  
ОБСЛЕДОВАННЫХ**

---




В 5% случаев для интерпретации  
понадобилась дополнительная  
обработка образцов.

В 2% случаев- разметка пиков  
вручную.

В 1 случае- интерпретировать  
~~результат не получилось.~~

---



1. Пациенты стоящие на учете у врача нарколога для подтверждения ремиссии и пациенты снимающиеся с учета
2. Пациенты проходящие профилактический осмотр.
3. Пациенты стационарных отделений при поступлении.
4. Те же пациенты стационарных отделений по истечению 2 нед.

	<b>1 группа</b>	<b>2 группа</b>	<b>3 группа</b>	<b>4 группа</b>
<b>Норма</b>	126 (66,31%)	35 (76%)	2 (7%)	4(12%)
<b>Серая зона</b>	51 (26,84%)	5 (12%)	7 (21%)	16(48%)
<b>Повышен</b>	13 (6,8%)	5 (12%)	24 (72%)	13(40%)
<b>ВСЕГО</b>	190	45	33	33



